


Produkteigenschaften

- Sehr eigenstabile Bauform
- Taillierte Taschen
- Medium aus synthetischen, bruchsaicheren Fasern
- Grosse Staubspeicherkapazität dank progressivem Aufbau
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

G4-305-H-Q-6T

1|2| 3 |4|5|6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Ausführung quer
- 6 Anzahl Taschen

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
100409	G4-305-H-3T	287 x 592 x 360	1700 / 45	1.3	42.00
103522	G4-305-H-Q-6T	592 x 287 x 360	1700 / 45	1.2	47.00
100411	G4-305/2-H-3T	287 x 287 x 360	850 / 45	0.7	34.00
100413	G4-410-H-4T	392 x 392 x 360	1500 / 45	1.2	55.00
100415	G4-420-H-4T	402 x 592 x 360	2300 / 45	1.8	52.00
103532	G4-420-H-Q-6T	592 x 402 x 360	2300 / 45	1.8	57.00
100417	G4-508-H-5T	490 x 592 x 360	2800 / 45	2.2	55.00
103524	G4-508-H-Q-6T	592 x 490 x 360	2800 / 45	2.2	60.00
100419	G4-510-H-5T	492 x 492 x 360	2400 / 45	1.8	55.00
100421	G4-610-H-6T	592 x 592 x 360	3400 / 45	2.6	62.00
100423	G4-915-H-3T	287 x 897 x 360	2600 / 45	2.0	68.00
104524	G4-915-H-Q-9T	897 x 287 x 360	2500 / 45	1.9	75.00
103414	G4-941-H-4T	402 x 897 x 360	3400 / 45	2.6	90.00
104558	G4-941-H-Q-9T	897 x 402 x 360	3550 / 45	2.7	97.00
100425	G4-951-H-5T	490 x 897 x 360	4350 / 45	3.3	93.00
104571	G4-951-H-Q-9T	897 x 490 x 360	4200 / 45	3.2	100.00
100427	G4-961-H-6T	592 x 897 x 360	5100 / 45	3.9	93.00
104570	G4-961-H-Q-9T	897 x 592 x 360	5100 / 45	3.9	100.00

Rahmen Kunststoff

100473	G4-305-P-3T	287 x 592 x 360	1700 / 45	1.3	42.00
104564	G4-305-P-Q-6T	592 x 287 x 360	1700 / 45	1.3	47.00
100474	G4-305/2-P-3T	287 x 287 x 360	850 / 45	0.7	34.00
100475	G4-410-P-4T	392 x 392 x 360	1500 / 45	1.2	55.00
100476	G4-420-P-4T	402 x 592 x 360	2300 / 45	1.8	52.00
106265	G4-420-P-Q-6T	592 x 402 x 360	2300 / 45	1.8	57.00
100477	G4-508-P-5T	490 x 592 x 360	2800 / 45	2.2	55.00
104951	G4-508-P-Q-6T	592 x 490 x 360	2800 / 45	2.2	60.00
100478	G4-510-P-5T	492 x 492 x 360	2400 / 45	1.8	55.00
100479	G4-610-P-6T	592 x 592 x 360	3400 / 45	2.6	62.00
100480	G4-915-P-3T	287 x 897 x 360	2600 / 45	2.0	68.00
105422	G4-915-P-Q-9T	897 x 287 x 360	2500 / 45	1.9	75.00
100481	G4-941-P-4T	402 x 897 x 360	3400 / 45	2.6	90.00
106465	G4-941-P-Q-9T	897 x 402 x 360	3550 / 45	2.7	97.00
100482	G4-951-P-5T	490 x 897 x 360	4350 / 45	3.3	93.00
203601	G4-951-P-Q-9T	897 x 490 x 360	4200 / 45	3.2	100.00
100483	G4-961-P-6T	592 x 897 x 360	5100 / 45	3.9	93.00
107143	G4-961-P-Q-9T	897 x 592 x 360	5100 / 45	3.9	100.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Sehr eigenstabile Bauform
- Taillierte Taschen
- Medium aus synthetischen, bruchsicheren Fasern
- Grosse Staubspeicherkapazität dank progressivem Aufbau
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Einfache Montage
- Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

GK4-610-H-6T

1 | 2 | 3 | 4 | 5

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl Taschen

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
101125	GK4-305-H-3T	287 x 592 x 125	1700 / 55	0.4	41.00
101126	GK4-305/2-H-3T	287 x 287 x 125	850 / 55	0.2	34.00
101127	GK4-410-H-4T	392 x 392 x 125	1500 / 55	0.4	50.00
101128	GK4-420-H-4T	402 x 592 x 125	2300 / 55	0.6	48.00
101129	GK4-508-H-5T	490 x 592 x 125	2800 / 55	0.8	50.00
101130	GK4-510-H-5T	492 x 492 x 125	2400 / 55	0.6	50.00
101131	GK4-610-H-6T	592 x 592 x 125	3400 / 55	0.9	52.00
101132	GK4-915-H-3T	287 x 897 x 125	2600 / 55	0.7	61.00
101133	GK4-941-H-4T	402 x 897 x 125	3400 / 55	0.9	83.00
101134	GK4-951-H-5T	490 x 897 x 125	4550 / 55	1.2	85.00
101135	GK4-961-H-6T	592 x 897 x 125	5100 / 55	1.4	86.00
Rahmen Kunststoff					
101162	GK4-305-P-3T	287 x 592 x 125	1700 / 55	0.4	41.00
101163	GK4-305/2-P-3T	287 x 287 x 125	850 / 55	0.2	34.00
101164	GK4-410-P-4T	392 x 392 x 125	1500 / 55	0.4	50.00
101165	GK4-420-P-4T	402 x 592 x 125	2300 / 55	0.6	48.00
101166	GK4-508-P-5T	490 x 592 x 125	2800 / 55	0.8	50.00
101167	GK4-510-P-5T	492 x 492 x 125	2400 / 55	0.6	50.00
101168	GK4-610-P-6T	592 x 592 x 125	3400 / 55	0.9	52.00
101169	GK4-915-P-3T	287 x 897 x 125	2600 / 55	0.7	61.00
101170	GK4-941-P-4T	402 x 897 x 125	3400 / 55	0.9	83.00
205221	GK4-951-P-5T	490 x 897 x 125	4550 / 55	1.2	85.00
101172	GK4-961-P-6T	592 x 897 x 125	5100 / 55	1.4	86.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Sehr eigenstabile Bauform
- Taillierte Taschen
- Medium aus synthetischen, bruchsicheren Fasern
- Grosse Staubspeicherkapazität dank progressivem Aufbau
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

G4-305-H-Q-4T

1|2| 3 |4|5|6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Ausführung quer
- 6 Anzahl Taschen

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
109807	G4-305-H-2T	287 x 592 x 360	1700 / 50	0.9	31.00
229028	G4-420-H-3T	402 x 592 x 360	2550 / 50	1.3	39.00
208395	G4-508-H-3T	490 x 592 x 360	2550 / 50	1.3	41.00
109805	G4-610-H-4T	592 x 592 x 360	3400 / 50	1.7	46.00
229032	G4-961-H-Q-6T	897 x 592 x 360	5100 / 50	2.6	76.00
Rahmen Kunststoff					
205308	G4-305-P-2T	287 x 592 x 360	1700 / 50	0.9	31.00
205473	G4-420-P-3T	402 x 592 x 360	2550 / 50	1.3	39.00
207329	G4-508-P-3T	490 x 592 x 360	2550 / 50	1.3	41.00
110529	G4-610-P-4T	592 x 592 x 360	3400 / 50	1.7	46.00
229073	G4-961-P-Q-6T	897 x 592 x 360	5100 / 50	2.6	76.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Sehr eigenstabile Bauform
- Taillierte Taschen
- Medium aus synthetischen, bruchsicheren Fasern
- Grosse Staubspeicherkapazität dank progressivem Aufbau
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Einfache Montage
- Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

GK4-305-H-Q-4T

1|2|3|4|5|6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Ausführung quer
- 6 Anzahl Taschen

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
208389	GK4-305-H-2T	287 x 592 x 125	1700 / 60	0.3	29.00
208391	GK4-305/2-H-2T	287 x 287 x 125	850 / 60	0.1	24.00
231372	GK4-410-H-3T	392 x 392 x 125	1700 / 60	0.3	41.00
231373	GK4-420-H-3T	402 x 592 x 125	2550 / 60	0.4	37.00
208392	GK4-508-H-3T	490 x 592 x 125	2550 / 60	0.4	39.00
208393	GK4-510-H-3T	492 x 492 x 125	2150 / 60	0.4	43.00
208387	GK4-610-H-4T	592 x 592 x 125	3400 / 60	0.6	44.00
231374	GK4-915-H-2T	287 x 897 x 125	2600 / 60	0.4	45.00
231375	GK4-941-H-3T	402 x 897 x 125	3900 / 60	0.7	56.00
231376	GK4-951-H-3T	490 x 897 x 125	3900 / 60	0.7	62.00
231377	GK4-961-H-4T	592 x 897 x 125	5200 / 60	0.9	67.00
Rahmen Kunststoff					
231379	GK4-305-P-2T	287 x 592 x 125	1700 / 60	0.3	29.00
231378	GK4-305/2-P-2T	287 x 287 x 125	850 / 60	0.1	24.00
231380	GK4-410-P-3T	392 x 392 x 125	1700 / 60	0.3	41.00
231381	GK4-420-P-3T	402 x 592 x 125	2550 / 60	0.4	37.00
231382	GK4-508-P-3T	490 x 592 x 125	2550 / 60	0.4	39.00
231383	GK4-510-P-3T	492 x 492 x 125	2150 / 60	0.4	43.00
231384	GK4-610-P-4T	592 x 592 x 125	3400 / 60	0.6	44.00
231385	GK4-915-P-2T	287 x 897 x 125	2600 / 60	0.4	45.00
231386	GK4-941-P-3T	402 x 897 x 125	3900 / 60	0.7	56.00
231387	GK4-951-P-3T	490 x 897 x 125	3900 / 60	0.7	62.00
231388	GK4-961-P-4T	592 x 897 x 125	5200 / 60	0.9	67.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Sehr eigenstabile Bauform
- Taillierte Taschen
- Medium aus synthetischen, bruchsicheren Fasern
- Sehr hohe Speicherfähigkeit
- Temperaturbeständigkeit: 80C°
- Progressiv aufgebautes Medium

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Lange Standzeiten
- Ideal bei hoher Staubbelastung
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

FA5-305-H-Q-5T

1|2| 3 |4|5|6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Ausführung quer
- 6 Anzahl Taschen

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
107395	FA5-305-H-3T	287 x 592 x 580	1350 / 50	2.1	73.00
107396	FA5-305-H-Q-5T	592 x 287 x 580	1310 / 50	1.7	79.00
107408	FA5-305/2-H-3T	287 x 287 x 580	650 / 50	1.0	59.00
107420	FA5-410-H-4T	392 x 392 x 580	1190 / 50	1.8	94.00
107405	FA5-420-H-4T	402 x 592 x 580	1800 / 50	2.7	89.00
107406	FA5-420-H-Q-5T	592 x 402 x 580	1830 / 50	2.3	97.00
107402	FA5-508-H-4T	490 x 592 x 580	2160 / 50	2.7	94.00
107403	FA5-508-H-Q-5T	592 x 490 x 580	2230 / 50	2.8	100.00
107418	FA5-510-H-4T	492 x 492 x 580	1790 / 50	2.3	94.00
107399	FA5-610-H-5T	592 x 592 x 580	2700 / 50	3.4	104.00
107413	FA5-915-H-3T	287 x 897 x 580	2050 / 50	3.1	114.00
107414	FA5-915-H-Q-8T	897 x 287 x 580	2100 / 50	2.7	122.00
107425	FA5-941-H-4T	402 x 897 x 580	2720 / 50	4.2	151.00
107426	FA5-941-H-Q-8T	897 x 402 x 580	2930 / 50	3.7	159.00
107422	FA5-951-H-4T	490 x 897 x 580	3270 / 50	4.2	156.00
107423	FA5-951-H-Q-8T	897 x 490 x 580	3570 / 50	4.5	164.00
107410	FA5-961-H-5T	592 x 897 x 580	4090 / 50	5.2	156.00
107411	FA5-961-H-Q-8T	897 x 592 x 580	4320 / 50	5.5	164.00

Rahmen Kunststoff

107617	FA5-305-P-3T	287 x 592 x 580	1350 / 50	2.1	73.00
107613	FA5-305-P-Q-5T	592 x 287 x 580	1310 / 50	1.7	79.00
107618	FA5-305/2-P-3T	287 x 287 x 580	650 / 50	1.0	59.00
107619	FA5-410-P-4T	392 x 392 x 580	1190 / 50	1.8	94.00
107620	FA5-420-P-4T	402 x 592 x 580	1800 / 50	2.7	89.00
107621	FA5-420-P-Q-5T	592 x 402 x 580	1830 / 50	2.3	97.00
107622	FA5-508-P-4T	490 x 592 x 580	2160 / 50	2.7	94.00
107623	FA5-508-P-Q-5T	592 x 490 x 580	2230 / 50	2.8	100.00
107624	FA5-510-P-4T	492 x 492 x 580	1790 / 50	2.3	94.00
107612	FA5-610-P-5T	592 x 592 x 580	2700 / 50	3.4	104.00
230356	FA5-915-P-3T	287 x 897 x 580	2050 / 50	3.1	114.00
107626	FA5-915-P-Q-8T	897 x 287 x 580	2100 / 50	2.7	122.00
224382	FA5-941-P-4T	402 x 897 x 580	2720 / 50	4.2	151.00
107628	FA5-941-P-Q-8T	897 x 402 x 580	2930 / 50	3.7	159.00
107629	FA5-951-P-4T	490 x 897 x 580	3270 / 50	4.2	156.00
107630	FA5-951-P-Q-8T	897 x 490 x 580	3570 / 50	4.5	164.00
107631	FA5-961-P-5T	592 x 897 x 580	4090 / 50	5.2	156.00
107632	FA5-961-P-Q-8T	897 x 592 x 580	4320 / 50	5.5	164.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Sehr eigenstabile Bauform
- Medium aus synthetischen, bruchsaufere Fasern
- Sehr hohe Speicherfähigkeit
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Lange Standzeiten
- Ideal bei hoher Staubbelastung
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

KA5-305-H-Q-5T

1|2|3|4|5|6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Ausführung quer
- 6 Anzahl Taschen

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
101314	KA5-305-H-3T	287 x 592 x 450	1350 / 60	1.6	64.00
103520	KA5-305-H-Q-6T	592 x 287 x 450	1310 / 60	1.5	70.00
101315	KA5-305/2-H-3T	287 x 287 x 450	650 / 60	0.8	51.00
101316	KA5-410-H-4T	392 x 392 x 450	1190 / 60	1.4	92.00
101317	KA5-420-H-4T	402 x 592 x 450	1800 / 60	2.1	86.00
104632	KA5-420-H-Q-6T	592 x 402 x 450	1830 / 60	2.2	92.00
101318	KA5-508-H-5T	490 x 592 x 450	2250 / 60	2.7	92.00
104631	KA5-508-H-Q-6T	592 x 490 x 450	2230 / 60	2.6	98.00
101319	KA5-510-H-5T	492 x 492 x 450	1870 / 60	2.2	92.00
101320	KA5-610-H-6T	592 x 592 x 450	2700 / 60	3.2	96.00
101321	KA5-915-H-3T	287 x 897 x 450	2050 / 60	2.4	101.00
104634	KA5-915-H-Q-9T	897 x 287 x 450	1960 / 60	2.3	109.00
101322	KA5-941-H-4T	402 x 897 x 450	2720 / 60	3.2	117.00
104636	KA5-941-H-Q-9T	897 x 402 x 450	2750 / 60	3.3	125.00
230390	KA5-951-H-5T	490 x 897 x 450	2720 / 60	4.0	122.00
104635	KA5-951-H-Q-9T	897 x 490 x 450	3350 / 60	4.0	130.00
101324	KA5-961-H-6T	592 x 897 x 450	4090 / 60	4.8	122.00
104633	KA5-961-H-Q-9T	897 x 592 x 450	4050 / 60	4.8	130.00
Rahmen Kunststoff					
101326	KA5-305-P-3T	287 x 592 x 450	1350 / 60	1.6	64.00
106007	KA5-305-P-Q-6T	592 x 287 x 450	1310 / 60	1.5	70.00
101327	KA5-305/2-P-3T	287 x 287 x 450	650 / 60	0.8	51.00
101328	KA5-410-P-4T	392 x 392 x 450	1190 / 60	1.4	92.00
101329	KA5-420-P-4T	402 x 592 x 450	1800 / 60	2.1	86.00
230379	KA5-420-P-Q-6T	592 x 402 x 450	1830 / 60	2.2	92.00
101330	KA5-508-P-5T	490 x 592 x 450	2250 / 60	2.7	92.00
107643	KA5-508-P-Q-6T	592 x 490 x 450	2230 / 60	2.6	98.00
101331	KA5-510-P-5T	492 x 492 x 450	1870 / 60	2.2	92.00
101332	KA5-610-P-6T	592 x 592 x 450	2700 / 60	3.2	96.00
101333	KA5-915-P-3T	287 x 897 x 450	2050 / 60	2.4	101.00
106006	KA5-915-P-Q-9T	897 x 287 x 450	1960 / 60	2.3	109.00
230381	KA5-941-P-4T	402 x 897 x 450	2720 / 60	3.2	117.00
230382	KA5-941-P-Q-9T	897 x 402 x 450	2750 / 60	3.3	125.00
230384	KA5-951-P-5T	490 x 897 x 450	2720 / 60	4.0	122.00
230383	KA5-951-P-Q-9T	897 x 490 x 450	3350 / 60	4.0	130.00
224375	KA5-961-P-6T	592 x 897 x 450	4090 / 60	4.8	122.00
107649	KA5-961-P-Q-9T	897 x 592 x 450	4050 / 60	4.8	130.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Sehr eigenstabile Bauform
- Taillierte Taschen
- Medium aus synthetischen, bruchsaicheren Fasern
- Sehr hohe Speicherfähigkeit
- Temperaturbeständigkeit: 80C°

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Lange Standzeiten
- Ideal bei hoher Staubbelastung
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

FXA5-305-H-Q-5T
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Ausführung quer
- 6 Anzahl Taschen

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
100544	FXA5-305-H-3T	287 x 592 x 360	1350 / 90	1.3	60.00
104529	FXA5-305-H-Q-6T	592 x 287 x 360	1310 / 90	1.2	66.00
100547	FXA5-305/2-H-3T	287 x 287 x 360	650 / 90	0.6	48.00
100548	FXA5-410-H-4T	392 x 392 x 360	1190 / 90	1.1	86.00
100549	FXA5-420-H-4T	402 x 592 x 360	1800 / 90	1.7	81.00
104538	FXA5-420-H-Q-6T	592 x 402 x 360	1830 / 90	1.7	87.00
100550	FXA5-508-H-5T	490 x 592 x 360	2250 / 90	2.1	86.00
104536	FXA5-508-H-Q-6T	592 x 490 x 360	2230 / 90	2.1	92.00
100551	FXA5-510-H-5T	492 x 492 x 360	1870 / 90	1.8	86.00
100552	FXA5-610-H-6T	592 x 592 x 360	2700 / 90	2.6	90.00
100553	FXA5-915-H-3T	287 x 897 x 360	2050 / 90	1.9	95.00
104628	FXA5-915-H-Q-9T	897 x 287 x 360	1960 / 90	1.9	103.00
100554	FXA5-941-H-4T	402 x 897 x 360	2720 / 90	2.6	110.00
104630	FXA5-941-H-Q-9T	897 x 402 x 360	2750 / 90	2.6	112.00
100555	FXA5-951-H-5T	490 x 897 x 360	3410 / 90	3.2	114.00
104629	FXA5-951-H-Q-9T	897 x 490 x 360	3350 / 90	3.2	122.00
100556	FXA5-961-H-6T	592 x 897 x 360	4090 / 90	3.9	114.00
104627	FXA5-961-H-Q-9T	897 x 592 x 360	4050 / 90	3.8	122.00

Rahmen Kunststoff

100558	FXA5-305-P-3T	287 x 592 x 360	1350 / 90	1.3	60.00
105733	FXA5-305-P-Q-6T	592 x 287 x 360	1310 / 90	1.2	66.00
100559	FXA5-305/2-P-3T	287 x 287 x 360	650 / 90	0.6	48.00
100560	FXA5-410-P-4T	392 x 392 x 360	1190 / 90	1.1	86.00
100561	FXA5-420-P-4T	402 x 592 x 360	1800 / 90	1.7	81.00
107633	FXA5-420-P-Q-6T	592 x 402 x 360	1830 / 90	1.7	87.00
230385	FXA5-508-P-5T	490 x 592 x 360	2250 / 90	2.1	86.00
107634	FXA5-508-P-Q-6T	592 x 490 x 360	2230 / 90	2.1	92.00
100563	FXA5-510-P-5T	492 x 492 x 360	1870 / 90	1.8	86.00
100564	FXA5-610-P-6T	592 x 592 x 360	2700 / 90	2.6	90.00
100565	FXA5-915-P-3T	287 x 897 x 360	2050 / 90	1.9	95.00
107614	FXA5-915-P-Q-9T	897 x 287 x 360	1960 / 90	1.9	103.00
224374	FXA5-941-P-4T	402 x 897 x 360	2720 / 90	2.6	110.00
230387	FXA5-941-P-Q-9T	897 x 402 x 360	2750 / 90	2.6	112.00
230388	FXA5-951-P-5T	490 x 897 x 360	3410 / 90	3.2	114.00
107616	FXA5-951-P-Q-9T	897 x 490 x 360	3350 / 90	3.2	122.00
230389	FXA5-961-P-6T	592 x 897 x 360	4090 / 90	3.9	114.00
107636	FXA5-961-P-Q-9T	897 x 592 x 360	4050 / 90	3.8	122.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Sehr eigenstabile Bauform
- Taillierte Taschen
- Medium aus synthetischen, bruchsicheren Fasern
- Sehr hohe Speicherfähigkeit
- Temperaturbeständigkeit: 80C°

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Flache Druckverlustanstiege über die Betriebszeit
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

H4-610-D-4H

1|2| 3 |4| 5

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl Hauben

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Hemair Tiefe 125 mm					
204843	H4-305/2-D-3T	305 x 305 x 125	850 / 60	0.2	39.00
204841	H4-305-D-3T	305 x 610 x 125	1700 / 60	0.5	45.00
204842	H4-915-D-3T	305 x 915 x 125	2550 / 60	0.7	70.00
204840	H4-508-D-5T	508 x 610 x 125	2830 / 60	0.8	58.00
205237	H4-510-D-5T	510 x 510 x 125	2370 / 60	0.6	55.00
204839	H4-610-D-6T	610 x 610 x 125	3400 / 60	0.9	64.00
206762	H4-961-D-6T	610 x 915 x 125	5100 / 60	1.4	92.00
Orion Tiefe -150 mm					
204817	O4-250-D-3T	250 x 550 x 80	1090 / 65	0.3	48.00
204818	O4-300-D-3T	300 x 650 x 120	1940 / 65	0.5	52.00
204828	O4-348-D-3T	348 x 748 x 150	2780 / 65	0.7	57.00
204824	O4-424-D-4T	424 x 848 x 150	4210 / 65	1.0	62.00
204820	O4-448-D-4T	448 x 448 x 150	2220 / 65	0.5	52.00
204829	O4-449-D-4T	499 x 748 x 150	4640 / 65	1.1	67.00
204825	O4-499-D-5T	499 x 998 x 150	6190 / 65	1.5	78.00
204821	O4-548-D-5T	548 x 548 x 150	3400 / 65	0.8	57.00
204826	O4-574-D-5T	574 x 1148 x 150	7120 / 65	1.7	98.00
204822	O4-648-D-6T	648 x 648 x 150	4820 / 65	1.2	68.00
204827	O4-674-D-6T	674 x 1348 x 150	10040 / 65	2.4	114.00
204823	O4-748-D-7T	748 x 748 x 150	6500 / 65	1.6	88.00
Orion Tiefe 340 mm					
205251	O4-305/2-D-3T	295 x 295 x 340	840 / 50	0.6	44.00
204838	O4-305-D-3T	295 x 600 x 340	1700 / 50	1.2	55.00
204837	O4-410-D-4T	400 x 400 x 340	1520 / 50	1.1	59.00
204831	O4-510-D-5T	500 x 500 x 340	2370 / 50	1.7	67.00
204830	O4-610-D-6T	600 x 600 x 340	3400 / 50	2.4	78.00
Orion Tiefe 430 mm					
204844	O5-250-D-2T	250 x 550 x 430	1550 / 45	1.5	90.00
204845	O5-300-D-3T	300 x 650 x 430	1860 / 45	1.7	98.00
204846	O5-305-D-3T	305 x 610 x 430	1650 / 45	1.6	83.00
204847	O5-410-D-4T	410 x 410 x 430	1550 / 45	1.5	89.00
204848	O5-510-D-5T	510 x 510 x 430	2370 / 45	2.2	102.00
204849	O5-610-D-6T	610 x 610 x 430	3400 / 45	3.2	117.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Medium aus synthetischen, bruchsicHERen Fasern
- Eigenstabile Hauben
- Sehr hohe Staubspeicherfähigkeit
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich


Filterschlüssel

PO4-610-P-4H

1 | 2 | 3 | 4 | 5

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl Hauben

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
204679	PO4-305-H-2H	287 x 592 x 340	2125 / 50	0.6	49.00
204682	PO4-305/2-H-1H	287 x 287 x 340	1060 / 50	0.3	39.00
204683	PO4-410-H-4H	392 x 392 x 340	2830 / 50	0.8	70.00
204685	PO4-420-H-4H	402 x 592 x 340	3540 / 50	1.0	67.00
204686	PO4-508-H-4H	490 x 592 x 340	3900 / 50	1.1	71.00
204687	PO4-510-H-4H	492 x 492 x 340	3540 / 50	1.0	70.00
204688	PO4-610-H-4H	592 x 592 x 340	4250 / 50	1.2	73.00
204689	PO4-915-H-3H	287 x 897 x 340	3190 / 50	0.9	81.00
205419	PO4-941-H-6H	402 x 897 x 340	5310 / 50	1.5	110.00
205283	PO4-951-H-6H	490 x 897 x 340	5670 / 50	1.6	113.00
204690	PO4-961-H-6H	592 x 897 x 340	6380 / 50	1.8	113.00
Rahmen Kunststoff					
204691	PO4-305-P-2H	287 x 592 x 340	2125 / 50	0.6	49.00
204692	PO4-305/2-P-1H	287 x 287 x 340	1060 / 50	0.3	39.00
224414	PO4-410-P-4H	392 x 392 x 340	2830 / 50	0.8	70.00
204694	PO4-420-P-4H	402 x 592 x 340	3540 / 50	1.0	67.00
204695	PO4-508-P-4H	490 x 592 x 340	3900 / 50	1.1	71.00
204696	PO4-510-P-4H	492 x 492 x 340	3540 / 50	1.0	70.00
204697	PO4-610-P-4H	592 x 592 x 340	4250 / 50	1.2	73.00
204698	PO4-915-P-3H	287 x 897 x 340	3190 / 50	0.9	81.00
231670	PO4-941-P-6H	402 x 897 x 340	5310 / 50	1.5	110.00
231671	PO4-951-P-6H	490 x 897 x 340	5670 / 50	1.6	113.00
204699	PO4-961-P-6H	592 x 897 x 340	6380 / 50	1.8	113.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Medium aus synthetischen, bruchsicHERen Fasern
- Eigenstabile Hauben
- Sehr hohe Staubspeicherfähigkeit
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Sehr gut abreinigbar
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

PO4-610-H-4H-reg
1|2| 3 |4| 5| 6

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl Hauben
- 6 regenerierbar

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
205420	PO4-305-H-2H-reg	287 x 592 x 340	2125 / 75	0.6	72.00
224420	PO4-305/2-H-1H-reg	287 x 287 x 340	1060 / 75	0.3	58.00
215453	PO4-410-H-4H-reg	392 x 392 x 340	2830 / 75	0.8	103.00
207146	PO4-420-H-4H-reg	402 x 592 x 340	3540 / 75	1.0	99.00
207452	PO4-508-H-4H-reg	490 x 592 x 340	3900 / 75	1.1	103.00
224422	PO4-510-H-4H-reg	492 x 492 x 340	3540 / 75	1.0	103.00
205579	PO4-610-H-4H-reg	592 x 592 x 340	4250 / 75	1.2	105.00
215452	PO4-915-H-3H-reg	287 x 897 x 340	3190 / 75	0.9	118.00
231675	PO4-941-H-6H-reg	402 x 897 x 340	5310 / 75	1.5	160.00
231674	PO4-951-H-6H-reg	490 x 897 x 340	5670 / 75	1.6	166.00
208038	PO4-961-H-6H-reg	592 x 897 x 340	6380 / 75	1.8	166.00
Rahmen Kunststoff					
204700	PO4-305-P-2H-reg	287 x 592 x 340	2125 / 75	0.6	72.00
204701	PO4-305/2-P-1H-reg	287 x 287 x 340	1060 / 75	0.3	58.00
204702	PO4-410-P-4H-reg	392 x 392 x 340	2830 / 75	0.8	103.00
204703	PO4-420-P-4H-reg	402 x 592 x 340	3540 / 75	1.0	99.00
204704	PO4-508-P-4H-reg	490 x 592 x 340	3900 / 75	1.1	103.00
204705	PO4-510-P-4H-reg	492 x 492 x 340	3540 / 75	1.0	103.00
204706	PO4-610-P-4H-reg	592 x 592 x 340	4250 / 75	1.2	105.00
204707	PO4-915-P-3H-reg	287 x 897 x 340	3190 / 75	0.9	118.00
231673	PO4-941-P-6H-reg	402 x 897 x 340	5310 / 75	1.5	160.00
231672	PO4-951-P-6H-reg	490 x 897 x 340	5670 / 75	1.6	166.00
204708	PO4-961-P-6H-reg	592 x 897 x 340	6380 / 75	1.8	166.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Medium aus synthetischen, bruchsicHERen Fasern
- Eigenstabile Hauben
- Sehr hohe Staubspeicherfähigkeit
- Temperaturbeständigkeit: 80C°

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich




Filterschlüssel

PO6-610-H-4H

1 | 2 | 3 | 4 | 5

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Grösse
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl Hauben



Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Rahmen Holz					
204746	PO6-305-H-2H	287 x 592 x 340	1350 / 75	0.6	62.00
204747	PO6-305/2-P-1H	287 x 287 x 340	680 / 75	0.3	50.00
204750	PO6-410-H-4H	392 x 392 x 340	1800 / 75	0.8	89.00
204745	PO6-420-H-4H	402 x 592 x 340	2480 / 75	1.0	84.00
204744	PO6-508-H-4H	490 x 592 x 340	2480 / 75	1.1	89.00
204749	PO6-510-H-4H	492 x 492 x 340	2250 / 75	1.0	89.00
204743	PO6-610-H-4H	592 x 592 x 340	2700 / 75	1.2	93.00
204748	PO6-915-H-3H	287 x 897 x 340	2030 / 75	0.9	98.00
206525	PO6-941-H-6H	402 x 897 x 340	3380 / 75	1.5	125.00
205465	PO6-951-H-6H	490 x 897 x 340	3600 / 75	1.6	129.00
206306	PO6-961-H-6H	592 x 897 x 340	4050 / 75	1.8	143.00
Rahmen Kunststoff					
204738	PO6-305-P-2H	287 x 592 x 340	1350 / 75	0.6	62.00
204739	PO6-305/2-P-1H	287 x 287 x 340	680 / 75	0.3	50.00
204742	PO6-410-P-4H	392 x 392 x 340	1800 / 75	0.8	89.00
204737	PO6-420-P-4H	402 x 592 x 340	2250 / 75	1.0	84.00
204736	PO6-508-P-4H	490 x 592 x 340	2480 / 75	1.1	89.00
204741	PO6-510-P-4H	492 x 492 x 340	2250 / 75	1.0	89.00
204735	PO6-610-P-4H	592 x 592 x 340	2700 / 75	1.2	93.00
204740	PO6-915-P-3H	287 x 897 x 340	2030 / 75	0.9	98.00
231676	PO6-941-P-6H	402 x 897 x 340	3380 / 75	1.5	125.00
231514	PO6-951-P-6H	490 x 897 x 340	3600 / 75	1.6	129.00
231512	PO6-961-P-6H	592 x 897 x 340	4050 / 75	1.8	143.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Progressiver Filteraufbau mit zwei unterschiedlichen Filtermedien
- Integrierter Vorfilter aus Glasfasergespinnst
- Synthetischer Nachfilter
- Sehr grosse Staubspeicherfähigkeit
- Eigenstabile Hauben
- Temperaturbeständigkeit:
80°C bei Plastikausführung
100°C bei Holz ausführung

Ihre Vorteile

- Ideal bei stark öl- oder farbnebelhaltiger Luft
- Zur Abscheidung von Partikeln mit klebender oder verstopfender Wirkung
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

HTK-C/50-592-592-350-H

HTK	Filtertyp
C/50	Filterklasse
592-592-350	Grösse
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz					
239726	HTK-C/50-287-287-350-H	287 x 287 x 350	1000 / 59	0.3	79.00
239725	HTK-C/50-287-592-350-H	287 x 592 x 350	1680 / 59	0.4	97.00
239727	HTK-C/50-392-392-350-H	392 x 392 x 350	2150 / 59	0.6	124.00
239728	HTK-C/50-402-592-350-H	402 x 592 x 350	3020 / 59	0.8	117.00
239729	HTK-C/50-490-592-350-H	490 x 592 x 350	3190 / 59	0.8	124.00
239730	HTK-C/50-492-492-350-H	492 x 492 x 350	2760 / 59	0.7	124.00
239731	HTK-C/50-592-592-350-H	592 x 592 x 350	3400 / 59	0.9	138.00
239732	HTK-C/50-897-287-350-H	897 x 287 x 350	3070 / 59	0.8	152.00
239733	HTK-C/50-897-402-350-H	897 x 402 x 350	3830 / 59	1	199.00
239734	HTK-C/50-897-490-350-H	897 x 490 x 350	4430 / 59	1.2	206.00
239735	HTK-C/50-897-592-350-H	897 x 592 x 350	5120 / 59	1.4	206.00
Rahmenmaterial: Kunststoff					
239737	HTK-C/50-287-287-350-P	287 x 287 x 350	1000 / 59	0.3	79.00
239736	HTK-C/50-287-592-350-P	287 x 592 x 350	1680 / 59	0.4	97.00
239738	HTK-C/50-392-392-350-P	392 x 392 x 350	2150 / 59	0.6	124.00
239739	HTK-C/50-402-592-350-P	402 x 592 x 350	3020 / 59	0.8	117.00
239740	HTK-C/50-490-592-350-P	490 x 592 x 350	3190 / 59	0.8	124.00
239741	HTK-C/50-492-492-350-P	492 x 492 x 350	2760 / 59	0.7	124.00
239742	HTK-C/50-592-592-350-P	592 x 592 x 350	3400 / 59	0.9	138.00
239743	HTK-C/50-897-287-350-P	897 x 287 x 350	3070 / 59	0.8	152.00
239744	HTK-C/50-897-402-350-P	897 x 402 x 350	3830 / 59	1	199.00
239745	HTK-C/50-897-490-350-P	897 x 490 x 350	4430 / 59	1.2	206.00
239746	HTK-C/50-897-592-350-P	897 x 592 x 350	5120 / 59	1.4	206.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Progressiver Filteraufbau mit zwei unterschiedlichen Filtermedien
- Integrierter Vorfilter aus Glasfasergespinnst
- Synthetischer Nachfilter
- Sehr grosse Staubspeicherfähigkeit
- Eigenstabile Hauben
- Temperaturbeständigkeit:
80°C bei Plastikausführung
100°C bei Holz ausführung

Ihre Vorteile

- Ideal bei stark öl- oder farbnebelhaltiger Luft
- Zur Abscheidung von Partikeln mit klebender oder verstopfender Wirkung
- Lange Standzeiten
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich



Filterschlüssel

HTK-10/50 E-592-592-350-H

HTK	Filtertyp
10/50	Filterklasse
E	Energieklasse
592-592-350	Grösse
H	Rahmenmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Filterfläche m ²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Holz						
239748	HTK-10/50 E-287-592-350-H	E	287 x 592 x 350	1680 / 111	0.4	104.00
239749	HTK-10/50 E-287-287-350-H	E	287 x 287 x 350	1000 / 111	0.3	85.00
239750	HTK-10/50 E-392-392-350-H	E	392 x 392 x 350	2150 / 111	0.6	137.00
239751	HTK-10/50 E-402-592-350-H	E	402 x 592 x 350	3020 / 111	0.8	130.00
239752	HTK-10/50 E-490-592-350-H	E	490 x 592 x 350	3190 / 111	0.8	137.00
239753	HTK-10/50 E-492-492-350-H	E	492 x 492 x 350	2760 / 111	0.7	137.00
239754	HTK-10/50 E-592-592-350-H	E	592 x 592 x 350	3400 / 111	0.9	152.00
239755	HTK-10/50 E-897-287-350-H	E	897 x 287 x 350	3070 / 111	0.8	167.00
239756	HTK-10/50 E-897-402-350-H	E	897 x 402 x 350	3830 / 111	1	220.00
239757	HTK-10/50 E-897-490-350-H	E	897 x 490 x 350	4430 / 111	1.2	227.00
239758	HTK-10/50 E-897-592-350-H	E	897 x 592 x 350	5120 / 111	1.4	227.00
Rahmenmaterial: Kunststoff						
239759	HTK-10/50 E-287-592-350-P	E	287 x 592 x 350	1680 / 111	0.4	104.00
239760	HTK-10/50 E-287-287-350-P	E	287 x 287 x 350	1000 / 111	0.3	85.00
239761	HTK-10/50 E-392-392-350-P	E	392 x 392 x 350	2150 / 111	0.6	137.00
239762	HTK-10/50 E-402-592-350-P	E	402 x 592 x 350	3020 / 111	0.8	130.00
239763	HTK-10/50 E-490-592-350-P	E	490 x 592 x 350	3190 / 111	0.8	137.00
239764	HTK-10/50 E-492-492-350-P	E	492 x 492 x 350	2760 / 111	0.7	137.00
239765	HTK-10/50 E-592-592-350-P	E	592 x 592 x 350	3400 / 111	0.9	152.00
239766	HTK-10/50 E-897-287-350-P	E	897 x 287 x 350	3070 / 111	0.8	167.00
239767	HTK-10/50 E-897-402-350-P	E	897 x 402 x 350	3830 / 111	1	220.00
239768	HTK-10/50 E-897-490-350-P	E	897 x 490 x 350	4430 / 111	1.2	227.00
239769	HTK-10/50 E-897-592-350-P	E	897 x 592 x 350	5120 / 111	1.4	227.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Monofiles Polyestermedium
- Sehr hoher Wirkungsgrad gegenüber Flusen
- Temperaturbeständigkeit:
80°C mit Kunststoffrahmen
150°C mit Metallrahmen
- Maschenweite 0.2mm

Ihre Vorteile

- Ideal bei hohem Fasergehalt in der Luft (Wäschereien oder Wäschetrocknungsanlagen)
- Sehr einfach und schnell zu reinigen
- Einfache Montage



Filterschlüssel

GH2000-610-V2A-4H

- GH2000 Filtertyp
- 610 Grösse
- V2A Rahmenmaterial
- 4H Anzahl Hauben

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Kunststoff					
203288	GH2000-305/2-P-1H	287 x 287 x 360	1250 / 35	0.3	129.00
101076	GH2000-305-P-2H	287 x 592 x 360	2500 / 35	0.6	159.00
224836	GH2000-915-P-3H	287 x 897 x 360	3750 / 35	0.9	255.00
101078	GH2000-410-P-4H	392 x 392 x 360	3330 / 35	0.8	211.00
101079	GH2000-420-P-4H	402 x 592 x 360	4580 / 35	1.1	198.00
224838	GH2000-941-P-6H	402 x 897 x 360	6670 / 35	1.6	335.00
221281	GH2000-508-P-4H	490 x 592 x 360	4580 / 35	1.1	211.00
208634	GH2000-510-P-4H	492 x 492 x 360	4170 / 35	1	211.00
101082	GH2000-610-P-4H	592 x 592 x 360	5000 / 35	1.2	232.00
224835	GH2000-961-P-6H	592 x 897 x 360	7920 / 35	1.9	347.00
Rahmenmaterial: V2A					
103466	GH2000-305/2-V2A-1H	287 x 287 x 360	1250 / 35	0.3	129.00
103465	GH2000-305-V2A-2H	287 x 592 x 360	2500 / 35	0.6	159.00
103470	GH2000-915-V2A-3H	287 x 897 x 360	3750 / 35	0.9	255.00
209438	GH2000-410-V2A-4H	392 x 392 x 360	3330 / 35	0.8	211.00
103436	GH2000-420-V2A-4H	402 x 592 x 360	4580 / 35	1.1	198.00
224834	GH2000-941-V2A-6H	402 x 897 x 360	6670 / 35	1.6	335.00
103468	GH2000-508-V2A-4H	490 x 592 x 360	4580 / 35	1.1	211.00
205933	GH2000-951-V2A-6H	490 x 897 x 360	7080 / 35	1.7	347.00
103469	GH2000-510-V2A-4H	492 x 492 x 360	4170 / 35	1	211.00
103435	GH2000-610-V2A-4H	592 x 592 x 360	5000 / 35	1.2	232.00
101086	GH2000-961-V2A-6H	592 x 897 x 360	7920 / 35	1.9	347.00


Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.

Produkteigenschaften

- Monofiles Polyestermedium
- Sehr hoher Wirkungsgrad gegenüber Flusen
- Temperaturbeständigkeit:
80°C mit Kunststoffrahmen
150°C mit Metallrahmen
- Maschenweite 0.2mm

Ihre Vorteile

- Ideal bei hohem Fasergehalt in der Luft (Wäschereien oder Wäschetrocknungsanlagen)
- Sehr einfach und schnell zu reinigen
- Einfache Montage



Filterschlüssel

GH1000-610-V2A-4H

GH1000	Filtertyp
610	Grösse
V2A	Rahmenmaterial
4H	Anzahl Hauben

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m³/h / Pa	Filterfläche m²	Preis pro Stück CHF
Rahmenmaterial: Kunststoff					
101053	GH1000-305/2-P-1H	287 x 287 x 360	1250 / 55	0.3	141.00
101052	GH1000-305-P-2H	287 x 592 x 360	2500 / 55	0.6	174.00
210110	GH1000-915-P-3H	287 x 897 x 360	3750 / 55	0.9	278.00
224831	GH1000-410-P-4H	392 x 392 x 360	3330 / 55	0.8	229.00
101055	GH1000-420-P-4H	402 x 592 x 360	4580 / 55	1.1	226.00
101056	GH1000-508-P-4H	490 x 592 x 360	4580 / 55	1.1	229.00
224832	GH1000-951-P-6H	490 x 897 x 360	7080 / 55	1.7	377.00
101058	GH1000-610-P-4H	592 x 592 x 360	5000 / 55	1.2	253.00
224830	GH1000-961-P-6H	592 x 897 x 360	7920 / 55	1.9	377.00
Rahmenmaterial: V2A					
103455	GH1000-305/2-V2A-1H	287 x 287 x 360	1250 / 55	0.3	141.00
103454	GH1000-305-V2A-2H	287 x 592 x 360	2500 / 55	0.6	174.00
205667	GH1000-915-V2A-3H	287 x 897 x 360	3750 / 55	0.9	278.00
103456	GH1000-410-V2A-4H	392 x 392 x 360	3330 / 55	0.8	229.00
103457	GH1000-420-V2A-4H	402 x 592 x 360	4580 / 55	1.1	226.00
224828	GH1000-941-V2A-6H	402 x 897 x 360	6670 / 55	1.6	365.00
103458	GH1000-508-V2A-4H	490 x 592 x 360	4580 / 55	1.1	229.00
209825	GH1000-951-V2A-6H	490 x 897 x 360	7080 / 55	1.7	377.00
103459	GH1000-510-V2A-4H	492 x 492 x 360	4170 / 55	1	229.00
103460	GH1000-610-V2A-4H	592 x 592 x 360	5000 / 55	1.2	253.00
103464	GH1000-961-V2A-6H	592 x 897 x 360	7920 / 55	1.9	377.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.